

# LED吸頂燈



星空



星鑽



昕圓滿

新品上市

款式	功率	色溫	光通量	光效	演色性	特色	尺寸	適用坪數
星鑽 星空 滿月	35w	F6500 ~ F3000	3500lm	100 lm/w	Ra80	遙控調光調色 新增：引導助眠、靜音	320*92mm	3-4坪 
星鑽 星空 滿月	50w	F6500 ~ F3000	5000lm	100 lm/w	Ra80	遙控調光調色	450*97mm	4-5坪
星鑽 星空 滿月	120w	F6500 ~ F3000	12000lm	100 lm/w	Ra80	遙控調光調色	720*146mm	10-13坪
星鑽 星空 滿月	50w	F6500 ~ F3000	5000lm	100 lm/w	Ra80	單色	450*97mm	4-5坪

單向



萬向



# LED風扇燈



勝利葉



鉑金



簡約白

新品上市

款式	總功率	燈功率	扇功率	色溫	光通量	光效	演色性	特色	尺寸	適用坪數
單向E27	30w	25w	5w	F6500	2600lm	104 lm/w	Ra80	三段壁切 白光/白光+風扇/風扇	260*120mm	2-3坪
萬向E27	30w	25w	5w	F6500	2600lm	104 lm/w	Ra80	三段壁切 白光/白光+風扇/風扇	260*120mm	2-3坪
勝利葉	60w	42w	18w	F6500 ~ F3000	2100lm	50 lm/w	Ra80	遙控調光調色 六段風速 正反轉循環降溫兩用	500*200mm	2-3坪
鉑金	80w	62w	18w	F6500 ~ F3000	3900lm	63 lm/w	Ra80	遙控調光調色 六段風速 正反轉循環降溫兩用	500*200mm	4-5坪
簡約白	60w	43w	17w	F6500 ~ F3000	3800lm	88 lm/w	Ra80	遙控調光調色 六段風速 正反轉循環降溫兩用	500*200mm	3-4坪

# LED清淨沐吸頂燈



沐荷



沐楓



沐曦

新品上市

款式	總功率	燈功率	扇功率	色溫	光通量	光效	演色性	特色	尺寸	適用坪數
沐荷	80w	65w	15w	F6500 ~ F3000	5200lm	80 lm/w	Ra85	遙控調光調色 等離子空氣淨化 去除有害物質	510*170mm	5-6坪
沐楓	80w	65w	15w	F6500 ~ F3000	5200lm	80 lm/w	Ra85	遙控調光調色 等離子空氣淨化 去除有害物質	490*180mm	5-6坪
沐曦	80w	65w	15w	F6500 ~ F3000	5200lm	80 lm/w	Ra85	遙控調光調色 等離子空氣淨化 去除有害物質	490*150mm	5-6坪

# LED隱形扇燈



晨曦



原木



幸運草

新品上市

款式	總功率	燈功率	扇功率	色溫	光通量	光效	演色性	特色	尺寸	適用坪數
晨曦	60w	30w	30w	F6500 ~ F3000	3000lm	100 lm/w	Ra80	遙控調光調色 6段風速	500*360mm	3-4坪
原木	60w	30w	30w	F6500 ~ F3000	3000lm	100 lm/w	Ra80	遙控調光調色 6段風速	500*360mm	3-4坪
幸運草	95w	70w	25w	F6500 ~ F3000	4600lm	66 lm/w	Ra80	遙控調光調色 6段風速	580*480mm	5-6坪

# LED軌道燈



8w



12w/20w/30w

新品上市

款式	功率	角度	色溫	光通量	光效	演色性	特色	尺寸
黑/白殼	8w	36°	F6500 F4000 F3000	640lm	80 lm/w	Ra80	類磁吸固定 雅緻設計感	41*83mm
黑/白殼	12w	36°	F6500 F4000 F3000	960lm	80 lm/w	Ra80	類磁吸固定 雅緻設計感	50*130mm
黑/白殼	20w	36°	F6500 F4000 F3000	1800lm	90 lm/w	Ra80	類磁吸固定 雅緻設計感	65*158mm
黑/白殼	30w	36°	F6500 F4000 F3000	2700lm	90 lm/w	Ra80	類磁吸固定 雅緻設計感	75*180mm

# LED 戶外投光燈



30w 感應



30w



50w



100w



150w



200w

新品上市

功率	色溫	光通量	光效	演色性	特色	尺寸
30w 感應	F6500 F4000 F3000	3000lm	100 lm/w	Ra80	IP66 突波保護2KV 獨家散熱設計	190*190*27mm
30w	F6500 F4000 F3000	3000lm	100 lm/w	Ra80	IP66 突波保護2.5KV 獨家散熱設計	189*132*27mm
50w	F6500 F4000 F3000	5000lm	100 lm/w	Ra80	IP66 突波保護3KV 獨家散熱設計	239*166*27mm
100w	F6500 F4000 F3000	10000lm	100 lm/w	Ra80	IP66 突波保護4KV 獨家散熱設計	339*230*31mm
150w	F6500 F4000 F3000	15000lm	100 lm/w	Ra80	IP66 突波保護4KV 獨家散熱設計	405*273*31mm
200w	F6500 F4000 F3000	20000lm	100 lm/w	Ra80	IP66 突波保護4KV 獨家散熱設計	508*317*35mm